

Stripe S600 Vonalkód nyomtató

Megfizethető, sokoldalú, termelékeny...

Az S-600 a Value-Line™ család új sorozatnak nagyobbik tagja. Kategóriájában egyedülálló paraméterekkel és opciós lehetőségekkel rendelkezik. A nyomtató a megszokott kitűnő Zebra minőséget nyújtja a felhasználóknak. Valamennyi Stripe intelligens vonalkód nyomtató, a hagyományos nyomtatóktól eltérően beépített programozási nyelvvel rendelkeznek, és saját maguk generálják a nyomtatási képet.

Az S600 elsősorban kereskedelmi valamint könnyebb ipari alkalmazásokra ajánlott. Ütésálló plasztik-borítású, könnyen áttelepíthető, mozgatható. Szükség esetén Ethernet hálózatba köthető. Termo-transzfer vagy közvetlen termo-üzemmódban egyaránt használható, a nyomtató feje a termo-transzfer üzemmódra optimalizált.

A leendő felhasználó egy megbízható, ugyanakkor különösebb karbantartást nem igénylő nyomtatóhoz jut. A címkékre vonalkódon kívül grafika, logó és alfanumerikus karakter is kerülhet. A nyomtatóban nincs hűtőventilátor és szellőzőnyílás, így a készülék nem porosodik.



A nyomtató alkalmazási területei

- ◆ Szállítmányozás
- ◆ Disztribúció
- ◆ Gyártás
- ◆ Egészségügy

A nyomtató legfontosabb tulajdonságai

- ◆ Termo és termo-transzfer nyomtatás.
- ◆ Egyszerű kezelés. Az állítható komponensek színezettek: a mozgatható alkatrészek könnyen azonosíthatók.
- ◆ Automatikus kalibráció, a címke befűzése után minimális kellékanyag felhasználással történik
- ◆ Nagy méretű memória és bőséges skálázható fontkészlet. A nyomtató 2MB DRAM és 1MB Flash memóriát tartalmaz alapkiépítésben, amely bővíthető.

Opciók

- ◆ Címkeleválasztó opció
- ◆ Vágó opció
- ◆ Flash memória kártya 4MB ill 8MB-ig.
- ◆ ZebraNet Print Server II Ethernet kapcsolat



Stripe S600 Vonalkód nyomtató

Technikai paraméterek

Nyomtatási jellemzők	<ul style="list-style-type: none">• Termo-transzfer vagy direkt-termo nyomtatás• 203 dpi (pont per hüvelyk) felbontás (8 pont/mm)• Maximális nyomtatási szélesség: 104mm• Maximális nyomtatási hosszúság: 914mm• Nyomtatási sebesség: 2, 3, 4, 5 és 6 ips (51-152mm/sec)
Általános jellemzők	<ul style="list-style-type: none">• 2MB DRAM• 1MB Flash• 32-bit RISC processzor• Automatikus kalibráció• Skálázható fontkészlet• Megszínezett felhasználói kezelőgombok
Fizikai méret	<ul style="list-style-type: none">• Magasság: 330mm• Szélesség: 210mm• Mélység: 432mm• Súly: 7.71 kg• Borítása: PCABS / ütésálló plasztik
Zebra Program Nyelv (ZPLII)	<ul style="list-style-type: none">• ZPLII Univerzális programnyelv

A médiumok jellemzői

Etikett specifikáció	<ul style="list-style-type: none">• Címke szélessége: 19mm és 114mm között.• Min. címke magasság:• Tear-off üzemmódban 16mm• Peel off üzemmódban 25mm• Vágó opcióval vágó üzemmódban 38mm• Tekercs befogadóképesség max.: 203mm külső átmérő• Tekercs méret: 76mm belső átmérő• Címkék közötti rés: 2mm és 4mm* között. (*3mm javasolt)• Médiavastagság: 0.058mm és 0.305mm között•
Festékszalag specifikáció	<ul style="list-style-type: none">• (A festékszalag minimális mérete: legalább a médiahordozó szélességgel megegyező kell, hogy legyen)• Maximális hossz/tekercs: 450m• Szélesség/tekercs: 39mm és 114mm között• Tekercs méret: 25mm belső mag átmérő.



Stripe S600 Vonalkód nyomtató

Betűk/Grafikák/Szimbólumok

Karakter Fontok és Fontkészletek	<ul style="list-style-type: none">Alap kiépítésben: 7 bit térképes (A, B, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A, GS)) és 1 skálázható font (CG Triumvirate Bold Condensed) 6, 8, 10, 12, 14 és 18 pont méretben.852 magyar, cirill és görög betűtípusok kezelése.
Grafikai Objektumok	<ul style="list-style-type: none">Felhasználó által definiált font és grafikák támogatás
Bar Code Szimbólumok	<ul style="list-style-type: none">Valamennyi ismert egy- és kétdimenziós kódok támogatása.

Működési jellemzők

Környezet	<ul style="list-style-type: none">Működési hőmérséklet: 5°C és 40°C között - 20-85% nem kicsapódó relatív páratartalom esetén, tárolás/szállítás: -40°C és 60°C között
Kommunikációs felület	<ul style="list-style-type: none">RS232 soros és Centronics párhuzamos interfész.
Elektronikai jellemző	<ul style="list-style-type: none">Belső automatakapcsolású tápegység 110V-230V, 48-62 Hz
Kiegészítők és kellékek	<ul style="list-style-type: none">Bővíthető Flash Memória (8MB-ig)Font Pack Option (nemzetközi karakter támogatottság)BAR-ONE szoftverVágó opcióReflektív média szenzor (fekete csíkkal jelölt címkék nyomtatásához)Automatikus címkeleválasztó funkció (Peel-Off)Leemelhető média ajtó opcióZebraNet Micro Print Server (Ethernet hálózati csatlakozás)